XPANDER CROSS









Especificaciones Técnicas & Equipamiento Modelo 2024

	DESCRIPCIÓN	2WD 1.5 GLS AT
mensiones (mm) y per rgo / Ancho / Alto (mr		
stancia entre ejes (mm		4595 / 1790 / 1750
stancia al suelo (mm.)		2,775 225
eso bruto vehicular (kg.)		1,840
so neto (kg.) otor		1,270
00		1.5L DOHC MIVEC
de Cilindros y válvula	S	4 en línea / 16 válvulas
ilindrada (cc) otencia máxima (HP/rpm)		1,499
orque máximo (Kg.m/rpm)		103.3 / 6,000
apacidad de tanque de combus�ble (Lt./Gl.)		14.4 / 4,000 45 / 11.9
acción, transmisión y acción	dirección	45 / 11.5
ansmisión		2WD: Delantera
rección		Automá ca de 4 velocidades
ingo mínimo de giro (n enos, suspensión y ne		Dirección asis�da eléctricamente 5.2
, <u>-</u> ,		3.2
	Sistema	ABS + EBD
Frenos	Delanteros Posteriores	Discos ven�lados
Suspensión	Delantera	Tambores MacPherson con resortes helicoidales y barra estabilizadora
Juspension	Posterior	Eje de torsión
	Medida de neumá�cos	205/55R17
Neumá � cos	Medida y material de aros	17" de Aleación bitono 205/55R17 - 17" Aleación
uipamiento exterior	Llanta de repuesto: Medida y material de aro.	205/55K17 - 17 Aleacion
uipaimento exterior	Faros Delanteros	LED
	Luces diurnas (DRL)	LED
Lámparas exteriores	Faros neblineros delanteros	LED
	Regulación manual de faros delanteros	
	Luces automá cas de faros delanteros Faro neblinero posterior	
pejos laterales eléctric	cos cromados con luces direccionales y plegado eléctrico	
Limpia parabrisas	Frontales intermitentes de velocidad variable con dispersor de agua.	
Parabilous	Limpia parabrisas posterior con dispersor de agua	
	Máscara Rieles en el techo (color negro perla)	Color negro con detalles cromados
	Detalle plateado en el parachoques delantero	
	Detalle plateado en el parachoques posterior	
Accesorios	Manijas exteriores Molduras inferiores de ventanas	Cromadas
	Molduras de color negro con detalles cromados en las puertas	Cromadas □
	Antena 🍫 po aleta de 🍫 burón	
	Spoiler posterior con tercera luz de freno	
uipamiento interior		
Volante	Regulación ajustable en inclinación y profundidad	
	Tapiz: Cuero	
	Controles de audio	
	Controles de "hands free" y control de voz Controles de velocidad crucero	
	Controles del panel de información LCD de 8"	
Freno de parqueo	Tipo	Eléctrico con función Auto Hold
Asientos	Tapiz	Cuero sinté�co (color negro y azul oscuro)
	Delanteros po butacas, reclinables, deslizables y regulable en altura (solo piloto). Ajuste manual	
	Segunda fila de asientos reclinables, deslizables, aba�bles 60:40 y reba�bles.	
	Tercera fila de asientos reclinables y aba�bles 50:50	
	Apoyacabezas regulables en altura en primera, segunda y tercera fila (x6)	
	Bolsillo en la parte posterior del asiento del piloto y copiloto	
	Portavasos (x2).	
Consola central Entretenimiento	Compar miento de almacenamiento con apoyabrazos Toma auxiliar de corriente 12V	
	Equipo de sonido radio AM/FM	
	Conec�vidad Apple Car Play® y Android Auto®	Pantalla tác�l de 7"
	Parlantes Aire acondicionado con pantalla LCD y filtro do aire	4 parlantes + 2 two stors
	Aire acondicionado con pantalla LCD y filtro de aire. Sistema de arranque sin llave (KOS)	4 parlantes + 2 tweeters
	Velocidad Crucero	
	Salida de aire acondicionado en segunda fila	
	Cámara de retroceso	
	Cierre centralizado Apertura de puertas a distancia	
	Control eléctrico de lunas con función one touch up & down (solo piloto)	
Comfort	Compa�mientos de almacenaje en primera fila (2), segunda fila (2) y tercera fila (2)	
	Portabotellas en primera fila (2), segunda fila (2) y tercera fila (2)	
	Apoyabrazos con portavasos en la segunda fila	
	Cajón de almacenamiento debajo del asiento del copiloto	
	Puerto USB de carga en 2da fila (x2). 1 �po A y 1 �po C	
	Toma auxiliar de corriente 12V en la tercera fila Manijas interiores	
	Agarraderas interiores de techo	Cromadas
	Panel mul -información LCD de 8"	5 □
U � litarios	Espejo retrovisor fotocromá co Tapasol (piloto), tapasol con espejo (copiloto)	
	2 luces de salón: Primera fila y parte posterior del vehículo	
	Caja portaobjetos bajo el maletero con 3 divisiones	
		Ц
-	A: 1 CDC (1 1 / :1 1)	
Airbags	Airbags SRS frontales (piloto y copiloto)	
Airbags ontrol Ac�vo de Estab	pilidad (ASC)	
Airbags ontrol Ac�vo de Estab ontrol de Tracción (TCL	oilidad (ASC)	
Airbags Ontrol Ac�vo de Estabontrol de Tracción (TCL sitente de Ascenso en	oilidad (ASC) L) emergencia (BA)	
Airbags ontrol Ac�vo de Estab ontrol de Tracción (TCL sitente de Frenado de e sistente de Ascenso en	oilidad (ASC) L) emergencia (BA)	
Airbags Ontrol Ac�vo de Estab Ontrol de Tracción (TCL sitente de Frenado de e sistente de Ascenso en Cinturones de	pilidad (ASC) L) emergencia (BA) Pendiente (HSA) Delanteros: 3 puntos con ELR y pretensionador	
Airbags ontrol Ac�vo de Estab ontrol de Tracción (TCL itente de Frenado de e istente de Ascenso en Cinturones de seguridad	pilidad (ASC) L) emergencia (BA) Pendiente (HSA)	
Airbags ontrol Ac�vo de Estab ontrol de Tracción (TCL itente de Frenado de e istente de Ascenso en Cinturones de seguridad	pilidad (ASC) L) emergencia (BA) Pendiente (HSA) Delanteros: 3 puntos con ELR y pretensionador	
Airbags Introl Ac vo de Estab Introl de Tracción (TCL Itente de Frenado de e Istente de Ascenso en Cinturones de Seguridad rrocería RISE Istema ISO-FIX (x2)	pilidad (ASC) L) emergencia (BA) Pendiente (HSA) Delanteros: 3 puntos con ELR y pretensionador	